

## CAÑON CIRCULO COMPLETO Y AJUSTABLE 2 PULG.



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

 EL ASPERSOR CIRCULAR AJUSTABLE ES UNA HERRAMIENTA VERSÁTIL Y EFICIENTE. PARA EL RIEGO. ESTE ASPERSOR OPERA EN UN PATRÓN CIRCULAR PARCIAL CON UN MECANISMO DE IMPACTO Y OFRECE UNA AMPLIA GAMA DE CARACTERÍSTICAS OUE LO HACEN IDEAL PARA UNA VARIEDAD DE APLICACIONES DE RIEGO.



## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

- ENTRADA: 2" FNPT (ROSCA HEMBRA DE 2 PULGADAS)
- FLUJO: 2.65-13.98 LPS (LITROS POR SEGUNDO)
- RADIO DE ALCANCE: 20-46 METROS
- PRESIÓN DE OPERACIÓN: 1.5-6 KG/CM2 (KILOGRAMOS POR CENTÍMETRO CUADRADO)
- ÁNGULO DE TRAYECTORIA: 25°
- MODELO: CÍRCULO PARCIAL
- MECANISMO: IMPACTO

## CARACTERÍSTICAS DESTACADAS:

- FUNCIONAMIENTO CIRCULAR: ESTE ASPERSOR OPERA EN UN PATRÓN CIRCULAR CON SECTORES DE REGULACIÓN AJUSTABLES.
- VERSATILIDAD DE USO: INCLUYE TOBERAS INTERCAMBIABLES Y UN ROMPE CHORRO CON REGULACIÓN DE PENETRACIÓN PARA UNA PRECIPITACIÓN UNIFORME.
- SIMPLICIDAD MECÁNICA: DESTACA POR SU SENCILLO MECANISMO Y FACILIDAD DE USO.
- APTO PARA CUALQUIER TERRENO: ES ADECUADO PARA INSTALACIONES EN TIERRAS. DE DIFERENTES NATURALEZAS Y TAMAÑOS.





