


PURIKOR

Suavización y Filtración POE



Tanques en Fibra de Vidrio

PKT0948-1, PKT1035-1, PKT1054-1.5, PKT1248-2, PKT1354-2.5, PKT1465-3, PKT1665-4,
PKT1865-5, PKT2162-7, PKT2472-10, PKT3072-15, PKT3672-20

TANQUES PARA SUAVIZACIÓN Y FILTRACIÓN

FICHA TÉCNICA

TANQUES EN FIBRA DE VIDRIO

PKT0948-1, PKT1035-1, PKT1054-1.5, PKT1248-2, PKT1354-2.5, PKT1465-3, PKT1665-4, PKT1865-5, PKT2162-7, PKT2472-10, PKT3072-15, PKT3672-20

ESPECIFICACIONES


La marca PURIKOR ofrece una amplia gama de tanques en fibra de vidrio para sistemas de suavización y filtración, teniendo el tanque más adecuado para cada aplicación y a la medida de sus necesidades.

APLICACIONES

- Residencial
- Comercial
- Industrial ligero

VENTAJAS

- Tanques certificados por la NSF
- Fabricados en fibra de vidrio con tecnología de moldeo sin costuras
- Base de polietileno(PE) muy robusta resistente a los impactos
- Recubrimiento interno en polietileno de alta densidad (HDPE)
- Tanques 100% libres de corrosión
- Conexión reforzada con una mezcla de polipropileno y fibra de vidrio para una mayor resistencia a la temperatura y presión
- El agua nunca está en contacto con materiales sujetos a oxidación
- Seguros: tanques sometidos a pruebas de 250,000 ciclos con presiones de 0-150psi (NSF requiere 100,000 ciclos)
- Resistentes: tanques sometidos a pruebas de ruptura de hasta 4 veces (600psi) su presión de operación
- Diseño elegante



CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN

- Máxima presión de operación: 150psi (10.5 Bar)
- Rango de temperatura de operación: 1 - 50 °C
- Máxima resistencia al vacío: 140mm Hg

DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO

| | |
|---|--|
| PK T 0948 1 | |
| Marca PK= PURIKOR | Capacidad en pies cúbicos 1 = 1 PIE CÚBICO |
| T = Tanque de fibra de vidrio | |
| Dimensiones en pulgadas 0948= 09" de diámetro X 48" de altura | |




TABLA DE ESPECIFICACIONES

| CÓDIGO | CAPACIDAD EN PIES CUBICOS | CAPACIDAD DE MATERIAL FILTRANTE | | VOLUMEN | | CONEXIÓN HEMBRA SUPERIOR | COLOR |
|-------------|---------------------------|---------------------------------|---------|---------|---------|--------------------------|-------|
| | | LITROS | GALONES | LITROS | GALONES | | |
| PKT0948-1 | 1 | 28.32 | 7.5 | 44.6 | 11.7 | 2.5" NPSM | AZUL |
| PKT1035-1 | 1 | 28.32 | 7.5 | 38.3 | 10.1 | | |
| PKT1054-1.5 | 1.5 | 42.4 | 11.2 | 61 | 16.1 | | |
| PKT1248-2 | 2 | 56.6 | 15 | 78.54 | 20.7 | | |
| PKT1354-2.5 | 2.5 | 70 | 18.7 | 105.7 | 28 | | |
| PKT1465-3 | 3 | 84.8 | 22.4 | 148 | 39 | | |
| PKT1665-4 | 4 | 113.2 | 30 | 188.6 | 50 | | |
| PKT1865-5 | 5 | 141.5 | 37.4 | 257 | 67.8 | 4" NPSM | |
| PKT2162-7 | 7 | 198 | 52.3 | 330 | 87.1 | | |
| PKT2472-10 | 10 | 282 | 74.8 | 494 | 130.5 | | |
| PKT3072-15 | 15 | 424.8 | 112.2 | 720 | 190.2 | | |
| PKT3672-20 | 20 | 566.4 | 149.6 | 1023 | 270.3 | | |

DIMENSIONES Y PESOS

| CÓDIGO | DIMENSIONES (mm) | | PESO (kg) |
|-------------|------------------|-------|-----------|
| | A | B | |
| PKT0948-1 | 228 | 1,219 | 7.7 |
| PKT1035-1 | 254 | 889 | 6.1 |
| PKT1054-1.5 | 254 | 1,371 | 8.8 |
| PKT1248-2 | 305 | 1,219 | 11.1 |
| PKT1354-2.5 | 330 | 1,371 | 14.7 |
| PKT1465-3 | 355 | 1,651 | 20.3 |
| PKT1665-4 | 406 | 1,651 | 25.7 |
| PKT1865-5 | 457 | 1,651 | 33 |
| PKT2162-7 | 533 | 1,574 | 38.4 |
| PKT2472-10 | 610 | 1,828 | 53.2 |
| PKT3072-15 | 762 | 1,828 | 70 |
| PKT3672-20 | 914 | 1,828 | 87 |



PURIKOR

Cuida el agua, protege la vida

Tanques en Fibra de Vidrio

5
DE AÑOS
DE GARANTÍA



PURIKOR

Cuida el agua, protege la vida

